

リネン用粉末洗剤

# トヨゾールNo. 808

TOYOSOL

イオン性：ノニオン性

荷 姿：20kg クラフト袋

『トヨゾールNo. 808』は、リネン用粉末洗剤として永年ご愛顧頂いて参りました。汚れに応じて、多方面に使える『トヨゾールNo. 808』をご活用下さい。

## 特 長

1. 幅広い温度でお使いになれます。

綿の高温洗浄から、ポリエステル／綿混紡の洗い、および浴衣、タオルの低温洗浄まで幅広く使用できます。

2. 幅広い汚れに対応できます。

汚れの程度に応じて、更に強力な作用を有する洗浄増強成分（メタケイ・過酸化水素またはリポ漂白Sコンク）を配合することにより幅広く使用できます。

3. 泡立ちが少なく、安定した洗浄力が得られ、円滑な作業が出来ます。

ノニオン系の界面活性剤を使用することで泡立ちおよび洗浄力が常に安定しています。

4. 廃水処理が容易です。

廃水処理への負荷を軽減し、廃水処理が容易です。  
また、低リン処方のため河川の富栄養化も防がれます。

## 使 い 方

### 1. シーツ、包布等

#### a) 洗い方

工程	水位	温度	時間
洗い	中	常温～70℃	10～15分
排水	—	—	1分
すすぎ	高	—	3分
中脱	—	—	1分
すすぎ	高	—	3分
すすぎ	高	—	3分
糊付け	低	—	5分

#### b) 薬剤使用量

機械負荷量	トヨゾール No. 808
50kg	350g
	350cc
100kg	700g
	700cc
200kg	1000g
	1000cc

### 2. ピロケース・クロス・ナプキン

上記シーツ、包布等の処方で、洗浄時間を15～20分に延長して洗って下さい。

### 3. タオル・浴衣

上記シーツ、包布等の処方で、温度を40～50℃に下げて洗って下さい。

### 4. 色物、柄物

ものによっては色落ちする可能性がありますので、白物と色物・柄物は分けて洗って下さい。

## 性状・法規制・荷姿

### 1. 性状

外 観……白色粉末

組 成……界面活性剤（非イオン）、炭酸塩、硫酸塩、珪酸塩、蛍光増白剤

比 重……約1.0（見掛け）

pH(1%) ……約11.5

### 2. 法規制

消 防 法……非該当

労働安全衛生法……非該当

化 審 法……非該当

### 3. 荷姿

20kgクラフト袋

## 危険、有害性等と取り扱い注意事項

### 1. 危険、有害性

危険性：特に危険はありません。

有害性：界面活性剤・アルカリビルダーを含むため、飲み込むと有害であり、目に入ると激しい痛みと炎症を起こします。

素手で扱う等、不適切な取り扱いをすると肌荒れの原因になります。

### 2. 応急処置

目に入った時…多量の水、または蛇口からの流水中で瞬きを繰り返して十分に洗眼します。異常がのこる場合には医師の診察を受けて下さい。

皮膚又は着衣に付いた時…着衣に付いた時はすぐに着替え、付着部位の皮膚は水で十分に洗い流して下さい。

誤って飲み込んだ時…口の中に残っているものを吐き出し、多量の水、または牛乳を飲んですぐに医師の診察を受けて下さい。

### 3. 火災時の処置

類焼の恐れがある場合は安全な場所に移動して下さい。

### 4. 取扱、保管、運搬時の注意

取扱時の注意：保護メガネ、保護手袋等の保護具を着用して下さい。

保管時の注意：水漏れを避け、冷暗所に保管して下さい。

運搬時の注意：容器を落下、転倒する等の衝撃を避け、引きずる等の乱暴な取扱いはしないで下さい。

### 5. 廃棄上の注意

保管、運搬時のトラブルでこぼした時は、粉立ちしないように掃き集め回収し、水を流して掃除して下さい。

多量に廃棄する場合は、排水規制を越えないようご注意下さい。